

## Gamme d'imprimantes laser couleur Lexmark C792



## Impression couleur polyvalente et robuste

### Modèles



#### Gamme Lexmark C792

La gamme d'imprimantes laser couleur Lexmark C792 réunit une conception robuste, une gestion exceptionnelle des supports, des options souples de finition et un écran couleur tactile intuitif.

#### Autre modèles disponible:

**Lexmark C792e** : Profitez des avantages de l'impression laser couleur pour groupes de travail avec un appareil de construction robuste, une gestion exceptionnelle des supports et un écran tactile couleur intuitif.

**Lexmark C792de** : Inclut le recto-verso

**Lexmark C792dte** : Inclut le recto-verso et un tiroir additionnel de 550 feuilles

**Lexmark C792dhe** : Inclut le recto-verso, le disque dur, trois tiroirs à 550 feuilles, une mémoire vive de 1 Go et une base à roulettes



Couleur



Écran tactile



Solutions



Jusqu'à 50  
pages par minute



Recto verso\*



Reseau

\* Le recto-verso n'est pas disponible sur le modèle C792e

**LEXMARK**  
TM

# Gamme Lexmark C792 : caractéristiques principales



## Des caractéristiques qui vous aident à optimiser votre travail

L'imprimante laser couleur Lexmark C792de est montrée ici avec les tiroirs de papier en option, le disque dur, la finisseuse et la base à roulettes.



### 1) Écran couleur tactile intuitif

L'écran couleur tactile de 11 cm (4,3 po) vous permet d'utiliser facilement votre imprimante, grâce à sa navigation intelligente et intuitive, son accès facile à des solutions et des raccourcis pour le flux de travail. Il vous permet également de visualiser à l'avance vos documents et vos tâches d'impression directement à l'appareil.




### 2) Des options souples de sortie

Choisissez parmi quatre options de sortie, incluant une boîte aux lettres à cinq plateaux, une empileuse à décalage, une finisseuse agrafeuse et une finisseuse avec agrafeuse et poinçon.



### 3) USB Direct

Un port USB frontal permet l'aperçu et l'impression directement à l'appareil et prend en charge la plupart des formats de fichiers imagent pouvant être imprimés.



### 4) Solutions Lexmark

Réduisez l'impression superflue et simplifiez les processus de travail grâce à des solutions applicatives préchargées dans l'appareil. Choisissez des solutions Lexmark additionnelles qui s'adapteront à vos besoins uniques de flux de travail.



### 5) Alimentation extensible

Imprimez sur plusieurs types de papier; portez votre capacité totale d'alimentation jusqu'à 3200 feuilles.



### 6) Toner de longue durée

La cartouche d'impression de très longue durée Lexmark fournit jusqu'à 20 000 pages, ce qui réduit les interventions, le coût et le gaspillage de cartouches.



### 7) Caractéristiques écologiques

Les fonctions d'accès convivial vous permettent d'imprimer facilement d'une manière responsable, grâce à la fonction Eco-Mode qui réduit la consommation de papier et de toner et le bouton de veille pour réduire la consommation.

## Gamme Lexmark C792 : vue d'ensemble



### Impression couleur robuste

Conçue pour les moyens et grands groupes de travail, la gamme Lexmark C792 pourra combler les attentes élevées de votre environnement d'impression couleur. Des impressions brillantes de qualité professionnelle, une capacité d'imprimer sur une grande variété de supports, voilà ce qui vous permettra d'effectuer davantage d'impression couleur à l'interne. Grâce à la technologie laser couleur perfectionnée de la gamme C792, vous obtiendrez de manière constante des couleurs réussies, de la première page à la dernière.

- Des cartouches Lexmark de très longue durée sont disponibles, pour les rendements pouvant atteindre 20 000\* pages
- Vitesse d'impression et de recto-verso pouvant atteindre 50/47 ppm en noir comme en couleur
- Étalonnage PANTONE® pour garantir la constance des tonalités couleur
- Remplacement de couleur nominative pour l'appariement facile des couleurs
- Technologie Color Care de Lexmark pour gérer l'utilisation de la couleur et contrôler les coûts
- Unité de fusion à réchauffage instantané pour réduire la consommation électrique et le délai pour la première impression



### De la souplesse

Choisissez parmi une variété de modèles qui s'accordent exactement à vos besoins. Choisissez parmi une gamme d'options d'expansion et de finition, normalement offertes avec de l'équipement plus coûteux.

- L'alimentation ultra-fiable de papier prend en charge plusieurs types de supports, incluant les cartes, les étiquettes, les supports extérieurs résistants aux rayons UV, le papier à bannière et plus encore.
- Robustes options de sortie, incluant une boîte aux lettres à cinq plateaux assignables par l'utilisateur, une empileuse à décalage, une finisseuse agrafeuse et une finisseuse avec agrafeuse et poinçon
- Capacité d'alimentation extensible jusqu'à 3200 feuilles avec l'alimentateur à haute capacité et un tiroir supplémentaire
- Les cartes de connectivité et de solutions applicatives permettent l'intégration dans la plupart des environnements informatiques



### Facile d'utilisation et intuitive

La Lexmark C792 est conçue pour faciliter l'utilisation et la maintenance.

- L'écran couleur tactile de 11 cm (4,3 po) fournit une rétroaction sonore, ce qui rend intuitif l'accomplissement de vos tâches.
- La fonction d'aperçu avant impression vous permet de choisir des documents ou des pages spécifiques dans un document
- Les voyants directionnels sur l'appareil fournissent des indices visuels pour vous guider dans vos tâches d'impression et de maintenance.
- Capacité de modifier les paramètres comme le recto-verso\*\* ou l'agrafage à l'appareil
- Logiciel de gestion du parc d'appareils disponible
- Bouton de mise en veille et mode de veille prolongée pour réduire les coûts d'énergie

\*Le calcul du rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ est conforme à la norme ISO/CEI 19798.

\*\* Le recto-verso n'est pas disponible sur le modèle C792e

## Imprimez moins. Gagnez plus.

Imprimer moins ? Plutôt surprenant pour une entreprise dédiée aux solutions d'impression ! Mais quand on sait que les entreprises dépensent en moyenne jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires pour les impressions et qu'une gestion active de l'impression peut(1) réduire les coûts d'impression de 30%\*, le message prend alors tout son sens. Les produits, solutions et services de Lexmark sont des moyens innovants de gagner du temps, de réduire les coûts et de diminuer votre impact sur l'environnement. Nous nous engageons à vous aider à imprimer moins et à gagner plus.



### Solutions

## Gagnez du temps et économisez grâce aux Solutions

Réduisez l'impression inutile et simplifiez les processus de travail grâce aux solutions Lexmark. La gamme C792 inclut la plateforme Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF), qui vous permet d'intégrer une vaste gamme de solutions applicatives directement dans l'appareil. Les solutions sont d'abord conçues pour votre productivité, ce qui vous aide à simplifier ou même éliminer les processus d'affaires qui utilisent beaucoup de papier.

Voici les solutions préchargées sur les appareils de la série C792. Un ensemble diversifié de solutions Lexmark additionnelles est offert pour vous aider à satisfaire vos besoins en flux de travail.



#### Formulaires et favoris

Éliminez le gaspillage et l'inefficacité associés aux formulaires préimprimés. Stockez en ligne des formulaires, du matériel marketing ou d'autres documents fréquemment imprimés, et imprimez-les sur demande.



#### Fond d'écran en attente

Changez l'arrière-plan de l'écran tactile pour y mettre votre logo d'entreprise ou un message unique. Vous pouvez également choisir l'un des quatre fonds d'écran préchargés dans l'appareil.



#### Paramètres écologiques

Choisissez parmi plusieurs paramètres d'impression pouvant vous aider à réduire votre consommation d'énergie, de papier et de toner.



#### Changer de langue\*\*

Commutez facilement la langue qui s'affiche à l'écran tactile - 18 langues disponibles.



#### Salle de montre

Affichez un diaporama déroulant et personnalisable sur l'écran tactile couleur pour promouvoir votre entreprise ou vos produits, ou encore pour communiquer des messages importants à vos clients ou à vos employés.

\* Source: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», août 2008

\*\* Option de changement de langue durant l'installation

## Gamme Lexmark C792 : caractéristiques principales

### Faites une impression durable grâce à la couleur primée

Les documents que vous imprimez affichent une image importante — la vôtre. Voilà pourquoi les imprimantes laser couleur de Lexmark aident les entreprises à être plus productives et à se démarquer grâce à la couleur riche. Grâce à la capacité d'imprimer des documents couleur de qualité professionnelle à l'interne, vous pouvez générer un impact immédiat et réduire les coûts en éliminant virtuellement le besoin d'externaliser les tâches d'impression. Lexmark offre également une gamme d'outils de contrôle et d'accès à la couleur, pour bien contrôler vos coûts.



#### Fonctions



### La touche parfaite

L'écran couleur tactile Lexmark e-Task est le point d'accès principal de votre imprimante. L'écran personnalisable de 11 cm (4,3 po) vous permet de voir un aperçu en miniature des documents avant l'impression, et de modifier les tâches d'impression directement à l'appareil. Vous pouvez même visualiser, choisir et imprimer des pages spécifiques dans un document directement à l'écran tactile. Sa navigation intuitive et conviviale fournit un accès rapide aux fonctions, aux raccourcis et aux flux de travail les plus utilisés. Les nouvelles caractéristiques interactives sensorielles fournissent une rétroaction sonore, pour vous guider dans l'exécution de chaque opération, pour confirmer qu'une touche a été activée et pour indiquer qu'une action s'accomplit actuellement.



### Protection de votre information

Depuis les données transitant par votre réseau jusqu'aux pages imprimées, les contrôles innovateurs de sécurité de Lexmark assurent que vos données d'entreprise précieuses sont protégées à chacune des étapes.

- Les contrôles perfectionnés d'authentification et d'autorisation des utilisateurs, incluant LDAP, contribuent à protéger votre appareil et vos données.
- Option de lecteur de carte pour une sécurité accrue
- Le chiffrement protège les données sensibles stockées sur le disque dur
- Effacement systématique du disque automatique, préprogrammé ou manuel
- Sécurité de réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x
- Enregistrement des audits de sécurité pour aider à détecter et surveiller les risques à la sécurité




### Toujours l'image véritable

Lexmark s'engage à concevoir et à fabriquer des produits qui fournissent une qualité exceptionnelle et un rendement de la plus haute fiabilité. Maximisez le rendement sur votre investissement, prolongez la vie utile de votre équipement d'impression Lexmark et faites une impression durable en insistant toujours sur les fournitures, le service et les pièces authentiques Lexmark. Les imprimantes laser couleur de la gamme Lexmark C792 sont protégées par une garantie de base d'un an. Pour une plus grande protection contre les dépenses ou les temps d'arrêt imprévus, des forfaits de garantie prolongée sont disponibles.

# Gamme Lexmark C792 : commandes

## Lexmark C792de



Tiroir de 550 feuilles




Tiroir de 550 feuilles  
Chargeur Haute Capacité 2 000  
feuilles




Entretoise




Base à roulettes (Requise pour  
les installations à piétement)




Réceptacle à décalage 500  
feuilles



Unité de finition agrafage 500  
feuilles



Unité de finition agrafage et  
perforation 500 feuilles



Boîte aux lettres à 5  
compartiments

■ Standard  
■ Facultatif



## Impression écoresponsable

L'impression responsable, tout le monde y gagne! Aussi bien votre entreprise que votre budget et l'environnement. Les produits primés de Lexmark sont conçus pour être conviviaux, produire une qualité élevée et offrir des performances fiables tout en proposant des possibilités innovantes qui contribuent à réduire au minimum votre consommation de cartouches tout au long de la vie de l'imprimante et à économiser du papier et de l'énergie. Notre objectif est de concevoir, de conditionner et de livrer des produits et des solutions innovants de manière écoresponsable.



# Gamme Lexmark C792 : spécifications de produit

Lexmark C792e

Lexmark C792de

Lexmark C792dte

Lexmark C792dhe

Impression				
<b>Technologie d'impression</b>		Laser couleur		
<b>Vitesse d'impression (lettre, noir): Jusqu'à</b>		50 pages par minute		
<b>Vitesse d'impression (lettre, couleur): Jusqu'à</b>		50 pages par minute		
<b>Impression de la première page (en noir)</b>		en aussi peu que 8 secondes		
<b>Impression de la première page (en couleurs)</b>		en aussi peu que 8.5 secondes		
<b>Résolution d'impression, noir</b>		1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)		
<b>Résolution d'impression, couleur</b>		1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)		
<b>Mémoire, Standard</b>	512 Mo	512 Mo	512 Mo	1024 Mo
<b>Mémoire, Maximum</b>		1536 Mo		
<b>Disque dur</b>	Option disponible	Option disponible	Option disponible	Inclus dans la configuration
<b>Niveau sonore, en fonctionnement</b>		52 dB(A)		
<b>Niveau sonore, en attente</b>		25 dB(A)		
<b>Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à</b>		150000 pages par mois		
<b>Cycle d'utilisation mensuel recommandé</b>		2500 - 17000 pages		
Consommables				
<b>Rendement des fournitures</b>		Cartouches (CMJN) 6 000* pages, Cartouches très longue durée couleur (CMJN) 20 000* pages		
(*Rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ jusqu'au nombre de pages normales, conformément à la norme ISO/IEC				
Gestion du papier				
<b>Gestion standard du papier</b>	Réceptacle papier 500 feuilles, Chargeur multifonctions 150 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur multifonctions 150 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur multifonctions 150 feuilles, Tiroir 550 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur multifonctions 150 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles, Tiroir 3 x 550 feuilles
<b>Gestion du papier (en option)</b>	Boîte aux lettres à 5 compartiments, Tiroir de 550 feuilles, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Réceptacle à décalage 500 feuilles, Unité de finition agrafage 500 feuilles, Unité de finition agrafage et perforation 500 feuilles	Boîte aux lettres à 5 compartiments, Tiroir de 550 feuilles, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Réceptacle à décalage 500 feuilles, Unité de finition agrafage 500 feuilles, Unité de finition agrafage et perforation 500 feuilles	Boîte aux lettres à 5 compartiments, Tiroir de 550 feuilles, Bac d'alimentation de support bannière, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Réceptacle à décalage 500 feuilles, Unité de finition agrafage 500 feuilles, Unité de finition agrafage et perforation 500 feuilles	Boîte aux lettres à 5 compartiments, Bac d'alimentation de support bannière, Réceptacle à décalage 500 feuilles, Unité de finition agrafage 500 feuilles, Unité de finition agrafage et perforation 500 feuilles
<b>Capacité de chargement papier, standard: Jusqu'à</b>	650 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>	650 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>	1200 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>	2300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité de chargement papier, maximum: Jusqu'à</b>	3200 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>	3200 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>	3200 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>	2300 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>
<b>Types de supports acceptés</b>	Bristol, Étiquettes Dual Web, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes intégrées, Étiquettes papier, Papier ordinaire, Étiquettes polyester, Transparents, Étiquettes vinyle, Reportez-vous au Guide pour le carton et les étiquettes, Affichage extérieur, Papier Bannière			
Informations générales				
<b>Fonction</b>	Impression couleur			
<b>Garantie</b>	1-Year Onsite Service, Next Business Day			
<b>Certifications</b>	www.lexmark.ca			
<b>Environnement d'exploitation</b>	Température: 16 à 32°C (60 à 90°F), Humidité: humidité relative de 8 à de 80%, Altitude: 0 - 3 048 Mètres (10 000 Pieds)			
<b>Dimensions (po - H x L x P)</b>	20.3 x 22.3 x 20.2 in.	20.3 x 22.3 x 20.2 in.	25.5 x 22.3 x 20.2 in.	40.5 x 26.1 x 25.9 in.
<b>Poids (lb)</b>	110 livres	110 livres	131 livres	231 livres
Meubles				
<b>Base à roulettes</b>	Facultatif, (Requise pour les installations à piétement)	Facultatif, (Requise pour les installations à piétement)	Facultatif, (Requise pour les installations à piétement)	(Incluse)
<b>Entretouise</b>	Disponible			

#### Cycle d'utilisation mensuel recommandé

«Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

#### Cycle d'utilisation mensuel maximum

«Le cycle d'utilisation» est défini comme étant le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.

#### Marques commerciales

Lexmark et Lexmark avec le losange sont des marques de commerce de Lexmark International Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR est une marque enregistrée aux États-Unis. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. PANTONE® est une marque déposée de Pantone Inc. This product features Adobe® Flash® technology. For further information, visit <http://www.adobe.com/software/flash/about/>

Imprimez moins. Gagnez plus.

[www.lexmark.ca](http://www.lexmark.ca)



**LEXMARK**  
TM