

Imprimante couleur Lexmark C950de



Une impression intelligente. Des couleurs éclatantes.

Imprimante couleur Lexmark C950de

Parfaitement adaptée aux groupes de travail dynamiques, l'imprimante Lexmark C950de se caractérise par des impressions couleur en A3 de qualité professionnelle, des fonctions configurables, une gestion exceptionnelle des supports, un écran tactile intuitif et des solutions de gestion documentaire conviviales.



Couleur



Ecran tactile



Solutions



32 x 48 cm



Jusqu'à 50
pages par minute



Recto verso



Reseau

LEXMARKTM

Lexmark C950de : fonctionnalités clé



Imprimante couleur Lexmark C950de avec module tandem de 2 520 feuilles, unité de finition de type reliure et chargeur haute capacité de 2 000 feuilles.

Des fonctionnalités qui vous aident à optimiser votre travail



1) Ecran tactile couleur intuitif

L'écran tactile couleur intuitif de 10,9 cm simplifie l'utilisation de votre imprimante et vous permet de naviguer de façon intuitive, avec un accès aisé à des solutions de gestion documentaire et des raccourcis.



2) Accès direct à partir du port USB

Le port USB en façade permet d'imprimer à partir d'une clé USB. Il est compatible avec un grand nombre de formats de fichiers d'images imprimables.



3) Capacité d'alimentation flexible

Choisissez la configuration la plus adaptée à vos besoins, jusqu'à un maximum de 5 140 feuilles.



4) Gestion exceptionnelle des supports

L'alimentation papier d'une fiabilité irréprochable vous permet de charger jusqu'à six types de supports différents d'une taille maximale de 32 x 122 cm et d'un grammage maximal de 300 g/m².



5) Options de finition avancées


Créez facilement des documents professionnels en interne grâce à des options de finition flexibles telles que l'agrafage multiposition, la perforation, l'empilage grande capacité et la reliure.



6) Solutions Lexmark

Réduisez le nombre d'impressions inutiles et simplifiez les processus de travail grâce à des solutions applicatives préinstallées sur votre imprimante. Choisissez des solutions Lexmark additionnelles pour vos besoins documentaires.

Lexmark C950de : aperçu



Qualité couleur exceptionnelle

Impressionnez vos clients en imprimant en interne des documents de qualité professionnelle aux couleurs éclatantes sur une grande variété de supports. Grâce aux technologies avancées de l'imprimante C950de, profitez des avantages de l'impression A3 hautes performances et de couleurs homogènes de la première à la dernière page.

- Résolution 1200 x 1200 pour des couleurs éclatantes et des textes d'une grande netteté.
- Calibrage PANTONE® pour des tons toujours parfaitement homogènes.
- Remplacement d'une couleur prédéfinie pour une mise en correspondance facile des couleurs et un meilleur rendu de votre charte graphique et de vos logos.
- Technologie Lexmark Color Care pour un meilleur usage de la couleur et la maîtrise des coûts.
- Créez une grande variété de documents promotionnels d'aspect professionnel, tels

Productive et intuitive

L'imprimante Lexmark C950de associe des performances d'impression élevées à des fonctions conviviales et des applications de gestion documentaire qui font gagner du temps et augmentent la productivité.

- Jusqu'à 50 ppm en noir et 45 ppm en couleur : temps de sortie de la première page de 5,2 secondes.
- L'écran tactile couleur convivial de 10,9 cm réagit de manière sonore pour rendre intuitive l'exécution des tâches.
- Des applications préinstallées vous aident à augmenter l'efficacité de vos processus documentaires.
- Les fonctions de prévisualisation de l'impression et de modifications des travaux d'impression sur l'équipement vous permettent d'utiliser le recto verso, d'ajouter des opérations de finition ou de sélectionner des pages individuelles pour l'impression.

Idéale pour l'entreprise

L'imprimante Lexmark C950de est dotée d'un moteur d'impression robuste conçu pour faire face aux travaux d'impression les plus intensifs. Vous bénéficiez ainsi des fonctions avancées et de la flexibilité dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise.

- Les fonctions performantes de sécurité vous aident à protéger les équipements, les documents, les informations et l'infrastructure réseau.
- Des capacités de connectivité avancée facilitent l'intégration de l'imprimante dans la plupart des environnements réseau.
- Le serveur Web intégré, le pilote universel Lexmark et le logiciel Lexmark MarkVision Enterprise simplifient la surveillance et l'administration des équipements.
- Le processeur 1,2 GHz et la mémoire RAM de 1 Go en standard permettent de traiter facilement les documents contenant un très grand nombre de graphiques.
- Faites votre choix parmi les diverses options d'alimentation afin de porter la capacité totale à 5 140 feuilles.
- Les cartouches de rechange faciles à remplacer ont un rendement de 38 000² pages en noir et 24 000² pages en couleur.



Une image de qualité constante

Lexmark se consacre à la conception et à la fabrication de produits qui procurent des niveaux de qualité et de fiabilité exceptionnels. Maximisez votre retour sur investissement, optimisez les performances de votre équipement Lexmark et faites des impressions de qualité en exigeant toujours des consommables, services et pièces d'origine Lexmark. Les imprimantes C950de sont accompagnées de la garantie limitée d'un an de Lexmark. Des extensions de garantie sont également disponibles.

Lexmark C950de : la productivité à portée de main

La touche subtile

L'écran tactile couleur Lexmark e-Task est le principal point d'accès à votre imprimante. L'interface personnalisable de 10,9 cm vous donne la possibilité de prévisualiser des images miniatures, des documents avant l'impression, ainsi que de modifier les travaux d'impression directement sur l'imprimante. Vous pouvez même afficher, sélectionner et imprimer des pages spécifiques au sein d'un document directement à partir de l'écran tactile. La navigation simple et intuitive permet d'accéder rapidement aux fonctions, raccourcis et processus documentaires que vous utilisez le plus fréquemment. De nouvelles fonctions sensorielles interactives réagissent de manière sonore pour vous aider à chaque opération, en confirmant qu'une touche a bien été enregistrée ou en indiquant qu'une action est en cours.



Solutions

Économie de temps et d'argent grâce à des solutions adaptées

La C950de inclut la plate-forme de solutions embarquées Lexmark ESF qui vous permet d'ajouter une grande variété d'applications directement sur l'imprimante. Les solutions sont pensées pour vous procurer une productivité maximale, ce qui vous aide à rationaliser ou même à éliminer les processus fortement consommateurs de papier.

Les solutions ci-dessous sont préinstallées sur l'imprimante Lexmark C950de. Une large gamme de solutions Lexmark supplémentaires est disponible pour répondre à vos besoins documentaires.



Formulaires et favoris

Éliminez le gaspillage et le manque d'efficacité associés aux formulaires pré-imprimés. Stockez en ligne des formulaires, des documents marketing ou d'autres documents fréquemment imprimés, puis imprimez-les à la demande.



Paramétrage Eco

Faites votre choix parmi plusieurs paramètres d'impression permettant de réduire la consommation d'énergie, de papier et de toner.



Choix de la langue³

Modifiez la langue de l'écran tactile (18 langues prises en charge) en toute simplicité.



Showroom

Affichez un diaporama personnalisable sur l'écran tactile couleur pour faire la promotion de votre entreprise ou de vos produits, ou pour communiquer des messages importants à vos clients ou employés.



Gestion aisée des équipements

Gérez votre environnement d'impression de manière efficace avec Lexmark MarkVision Entreprise. Ce logiciel gratuit basé sur un navigateur internet vous procure une visibilité complète sur votre parc d'imprimantes et de multifonctions réseau, qu'il s'agisse de produits Lexmark ou non. Grâce à MarkVision Entreprise, les administrateurs peuvent facilement configurer, surveiller, visualiser, dépanner et gérer de façon proactive les équipements tout au long de leur cycle de vie, du moment où vous les connectez au réseau jusqu'au jour où vous les retirez.

Lexmark C950de : points forts

Imprimez moins. Gagnez plus.

Imprimer moins ? Un credo plutôt surprenant pour une entreprise dédiée aux solutions d'impression ! Mais quand on sait que les entreprises dépensent en moyenne jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires pour les impressions et qu'une gestion active de l'impression peut réduire les coûts d'impression de 30 %¹, il prend alors tout son sens. Les produits, solutions et services Lexmark sont des moyens innovants pour vous aider à réduire vos coûts d'impression, améliorer votre productivité tout en diminuant votre impact sur l'environnement. Nous nous engageons à vous aider à imprimer moins et à gagner plus.



Couleur désirée
PANTONE 346 C



Sans
remplacement
d'une couleur
prédéfinie



Avec remplacement
d'une couleur
prédéfinie



Rendu homogène des couleurs

Créez simplement des documents professionnels en interne avec l'assurance que les couleurs de la marque et du logo de votre entreprise seront toujours homogènes et fidèles. Grâce à la fonction Lexmark de remplacement d'une couleur prédéfinie (en standard sur votre imprimante), les utilisateurs peuvent entrer des valeurs spécifiques pour une harmonisation facile des couleurs, y compris les couleurs PANTONE® et les couleurs de la charte DIC Color Guide.



Protection de vos informations

De la transmission des données sur le réseau jusqu'à l'impression des pages, les fonctions de sécurité intégrées vous aident à protéger vos équipements, vos documents, vos données et votre réseau.

- Prend en charge une grande variété de contrôles d'autorisation et d'authentification des utilisateurs.
- Le lecteur de carte en option permet aux utilisateurs de s'authentifier au moyen de cartes de proximité ou de cartes à bande magnétique.
- La fonction de cryptage de disque dur avancé protège les données sensibles résidant sur le disque (en option) de l'imprimante.
- La fonction de nettoyage automatique du disque, planifié ou manuel, supprime les données latentes (disque dur en option).
- Les normes de sécurité réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x sont prises en charge.
- La journalisation des événements liés à la sécurité permet de suivre et d'identifier les risques.




Impression respectueuse de l'environnement

L'imprimante C950de vous offre de nombreuses fonctionnalités pour imprimer de manière responsable : recto verso pour économiser le papier, mode Eco pour réduire la consommation de papier et de toner et bouton Veille avec un mode Hibernation pour économiser l'énergie. Le préchauffage instantané et le toner à basse température de fusion contribuent également à réduire la consommation d'énergie.

Lexmark C950de : commandes

Lexmark C950de



Compatible avec la C950de

Réf.	Cartouches laser	14T0220	MarkNet™ N7020e Serveur d'impression Gigabit Ethernet
C950X2KG	C950 Cartouche très haute capacité Noir	1021294	Câble USB (2 m)
C950X2CG	C950 Cartouche très haute capacité Cyan	14F0000	Carte interface parallèle 1284-B
C950X2MG	C950 Cartouche très haute capacité Magenta	1021231	Câble parallèle (3 m)
C950X2YG	C950 Cartouche Jaune très haute capacité	14F0100	Carte interface série RS-232C
C950X716	C950, X950/2/4 Pack de 1 photoconducteur	Réf.	Pièces détachées
C950X736	C950, X95x Pack de 3 photoconducteurs	40X7569	C950, X95x - Kit de maintenance unité de fusion, 320 000 pages, 220-240V
C950X766	C950, X95x Bouteille de récupération du toner usagé	40X7540	C950, X95x Kit de Maintenance Kit 160 000 pages
25A0013	Recharges d'agrafes (tte 3x5K) pour C935, C950, X94x, X95x, W840, W860, X85x,		
21Z0357	Recharge d'agrafes (boîte de 4) pour C935, C950, X94x, X95x, X85x, X86x		
Réf.	Options de mémoire		
1025041	DDR2-DRAM 256 Mo		
1025042	DDR2-DRAM 512 Mo		
1025043	DDR2-DRAM 1024 Mo		
14F0245	Carte Flash 256 Mo		
27X0014	Disque dur 160 Go ou plus		
Réf.	Solutions applicatives		
22Z0183	C950 Carte pour IPDS		
22Z0184	C950 Carte pour émulation PRESCRIBE		
22Z0182	C950 Forms and Bar Code Card		
57X9000	Carte PrintCrypton		
Réf.	Connectivité		
27X0030	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8150 802.11b/g/n		
14F0037	Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120		
14F0042	Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL fibre optique		

Lexmark C950de : commandes

Lexmark C950de

Réf.	Modèle
2220001	Lexmark C950de

Réf.	Gestion du papier
2220014	Bac alimentation tandem de 2520 feuilles pour C950, X95x
2220013	Bac alimentation 3 x 520 feuilles pour C950, X95x
2220012	Support avec 1 bac alimentation de 520 feuilles pour C950, X95x
2220015	Chargeur latéral haute capacité 2000 feuilles pour C950, X95x
2220175	Unité de finition 3 500 feuilles (4 trous) pour C950, X95x
2220176	Unité de finition de type reliure (4 trous) pour C950, X95x

Réf.	Garanties
2354207P	C950 2 ans (1+1) au total Garantie de Service sur site
2354208P	C950 3 ans (1+2) au total Garantie de Service sur site
2354209P	C950 4 ans (1+3) au total Garantie de Service sur site
2354211P	C950 1 an Renouvellement Garantie du Service sur site

Réf.	Installation
2354214	C950 - Service d'installation

Dans la boîte

Imprimante couleur Lexmark C950de, Cartouches couleur (CMJ) jusqu'à 12 000* pages, Cartouche Noir jusqu'à 19 000* pages, Unités de mise en image Noir, Cyan, Magenta et Jaune, Logiciels et CD de documentation, Cordon(s) d'alimentation, Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark
*Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et Jaune (CMJ) déclaré en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Lexmark C950de : spécifications produit

Lexmark C950de

Impression	
Technologie d'impression	LED couleur
Vitesse d'impression (A4, noir): Jusqu'à	50 pages par minute
Vitesse d'impression (A4, couleur): Jusqu'à	45 pages par minute
Temps de sortie de la première page (noir)	Inférieur à 5.2 secondes
Temps de sortie de la première page (couleur)	Inférieur à 7.7 secondes
Résolution d'impression, noir	1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400
Résolution d'impression, couleur	1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400
Mémoire, standard	1024 Mo
Mémoire maximum	2048 Mo
Niveau sonore en fonctionnement	53 dB
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à	225000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
Volume mensuel de pages recommandé	4000 - 33000 pages
Consommables	
Rendement des consommables	Cartouches couleur 24 000 ² pages, Cartouche noir 38 000 ² pages
Gestion du papier	
Gestion du papier (standard)	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Tiroir 520 feuilles
Gestion du papier (en option)	Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Unité de finition 3 500 feuilles, Tiroir 3x520 feuilles, Unité de finition livret, Modèle tandem 2 520 feuilles, Tiroir 520 feuilles
Capacité de chargement papier, standard: Jusqu'à	620 feuilles (75 g/m ²)
Capacité de chargement papier, maximum: Jusqu'à	5140 feuilles (75 g/m ²)
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Papier glacé, Etiquettes, Papier ordinaire, Transparents, * Voir le document Card Stock & Label Guide
Informations générales	
Fonction	Impression couleur
Garantie standard	1 an sur site, intervention le lendemain
Certifications produits	www.lexmark.fr
Dimensions (mm - H x L x P)	565 x 640 x 685 mm

Volume mensuel de pages recommandé

«Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

Cycle d'utilisation mensuel maximum

«Le cycle d'utilisation» est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.

Notes de bas de page

¹ Source : InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», août 2008

² Rendement moyen Noir ou CMJ en continu conformément à la norme ISO/IEC 19798.

³ Choix de la langue pendant l'installation

⁴ L'illustration montre l'écran tactile en plan large.



Marque déposée

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques déposées par Lexmark International Inc., et enregistrées aux Etats-Unis. D'autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR® est un label déposé aux Etats-Unis. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. PANTONE® est une marque commerciale de Pantone Inc.. This product features Adobe® Flash® technology. For further information, visit <http://www.adobe.com/software/flash/about/>

Imprimez moins. Gagnez plus.

www.lexmark.fr

LEXMARKTM