



Kontostyringssystem Brugervejledning



Copyright

Copyright 2019 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproducere, transmittere, transskribere, gemme i et gendannelsessystem eller oversættes til et andet sprog eller computersprog, i noget som helst format, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, uden forudgående tilladelse fra BenQ Corporation.

Alle andre logoer, produkter eller firmanavne, nævnt i denne vejledning, er muligvis registrerede varemærker eller ophavsrettigheder, der tilhører deres respektive virksomheder, og de er kun anvendt til oplysende formål.

Fraskrivelse

BenQ Corporation giver ingen repræsentationer eller garantier, hverken udtrykkelige eller implicite, hvad angår indholdet heri, og fraskriver sig specifikt alle garantier, salgbarhed eller egnethed til et specielt formål. Endvidere forbeholder BenQ Corporation sig retten til at revidere denne publikation og til at foretage ændringer fra tid til anden i publikationens indhold, uden BenQ Corporation har efterfølgende forpligtelser til at meddele andre personer om sådanne revideringer eller ændringer.

Denne brugervejledning sigter mod at give de mest opdaterede og nøjagtige oplysninger til kunderne, og derfor er det muligt, at indhold ændres med tiden uden forudgående varsel. Gå til <http://business-display.benq.com/> for den seneste version af denne vejledning

Indhold

Indledning	4
AMS webstyring	5
Registrering af en ny konto	5
Oprettelse af en ny konto	6
Redigering af din profil.....	8
Styring af BenQ AMS	9
Oversigt over AMS-tjenesten	9
Brugerstyring.....	10
NFC-styring	12
Udstyrsstyring.....	15
Personlige indstillinger	15
Kontoindstillinger for AMS	16
RP654K/RP705K/RP750K/RP860K	16
Log på som lokal administrator	16
Log på som AMS administrator/bruger/koordinator	18
RP6501K/RP7501K/RP8601K	21
Log på som lokal administrator	21
Log på som AMS administrator/bruger/koordinator.....	22
Konti, tilgængelige offline	23
Administrationstilladelse	24
Programmet AMS	25
Oversigt over AMS-filstyring	25
Søg i filer	26
Tilføjelse af en ny mappe.....	27
Redigering af filer	27
Tilføjelse af en anden Samba-server	28
Logge af	30
Understøttede IFP-modeller	30

Indledning

Kontostyringssystem (AMS): Få adgang til og styr personlige data fra enhver IFP på et øjeblik

For at gøre det nemmere for brugere at få adgang til og styre deres filer og personlige enhedsmiljøer udgiver BenQ nu Kontostyringssystem (AMS), så det er nemmere for brugere at få adgang til og styre deres filer og konti. Derudover garanterer AMS også, at det bliver nemmere for IT-personale at styre konti, og tager effektiviteten og arbejdet med at styre konti på BenQs IFP'er op på et helt nyt niveau.

Personliggjort brugermiljø og øjeblikkelig adgang til Cloud-lager via AMS

- Personliggjort arbejdsmiljø

Da IFP'er generelt regnes som offentlige enheder, der gemmer data for mange brugere, er dataene ofte uorganiserede og vanskelige at finde. Der findes ingen løsning, der kan tilpasse hver brugers miljø og filtrere deres data. AMS leverer tilpassede arbejdsmiljøer, privat lokalt lagerplads og personliggjorte indstillinger, der gør det nemmere for brugeren. Brugere kan få adgang til deres personliggjorte arbejdsmiljøer og indstillinger på enhver IFP, som de logger på, og processen kan accelereres yderligere med NFC-kort, designet af BenQ.

- Log på automatisk til Cloud-lagerkonti

Data på Android-enheder kan være vanskelige for nybegyndere at finde og tage med sig. Cloud-lageret er den bedste løsning til opfyldelse af dette behov, men det kan være risikabelt at logge på en cloud-konto med følsomme login-data. AMS styrker sikkerhedsniveauet og går helt uden om besværet ved at skulle indtaste adgangskoder, når brugere ønsker adgang til deres cloud-lagerkonti. Med BenQ AMS skal brugere kun logge på deres cloud-lagerkonti en gang for at opsætte/oprette kontoen, hvorefter de kan få adgang til dataene uden nogen sinde at skulle logge på IFP igen. AMS indstiller automatisk tilladelserne for personlige og netværksmapper, og giver brugerne en anden metode til let at finde og organisere deres data. AMS gør det mere sikkert og nemt at få adgang til forskellige lagerpladser.

Effektiv kontostyring og forenklet opsætning for ITS

- Effektiv kontostyring

Traditionelt tager det alt for lang tid at styre et stort antal brugerkonti for IT-ledere i store virksomheder. AMS har et klart og intuitivt brugerinterface for IT-ledere, hvor man kan importere og styre mange brugerkonti.

- Et trins indstilling af NFC-kort

Det er kompliceret at tilknytte personlige konti til ID-kort via traditionel styringssoftware. AMS eliminerer den komplicerede opsætningsproces og kryptering, og kan tilknytte en konto til et ID-kort i et trin.

- Nem tilknytning af konto med AMS


Traditionelle metoder til matchning af IFP'er med datastyringssystemer er kompliceret og har begrænsninger. AMS kan tilknytte enheder sekunder efter enhederne har forbindelse til netværket.

AMS webstyring

Registrering af en ny konto


Du skal have en gyldig konto for at få adgang til BenQ AMS.

1. Gå til webstedet for BenQ Service: <https://ams.benq.com>. De anbefalede browsere er Chrome og Firefox.
2. Hvis du er administrator skal du klikke på **Tilmeld dig** for at registrere en administratorkonto for virksomheden. Hvis du er en almindelig bruger, skal du bede virksomhedens administrator om at oprette en brugerkonto for dig. Når du har modtaget kontoen, skal du klikke på **Log på** efter verificering af din e-mail.



The image shows the BenQ Service login page. On the left is a circular illustration of a BenQ store at night with signs for 'IT SALE' and 'NOW OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (orange) and 'Sign up' (blue). The 'Sign up' button is highlighted with a red dashed border. Below the buttons are input fields for 'Account ID or Email' and 'Password'. There is a 'Remember me' checkbox and links for 'Forgot ID / password?' and 'Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

3. Efter du har klikket på **Tilmeld dig** vil du se den følgende meddelelse. Hvis du er administrator skal du klikke på **Fortsæt**.



The image shows a message box with the title 'Message' and a close button (X). The text inside reads: 'Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.' At the bottom, there are two buttons: 'Continue' (orange) and 'Cancel' (grey). The 'Continue' button is highlighted with a red dashed border.

4. Udfyld felterne og klik på **Indsend** for at oprette en ny administratorkonto.

The image shows a 'Sign up' form with the following fields: *Account ID, *Password, *Confirm password, *Name, *Industry (dropdown menu with '- Please select -'), *Company, *Country (dropdown menu with '- Please select -'), *Timezone (dropdown menu with '(UTC+08:00) Shanghai'), and *E-mail. Below the fields is a checkbox labeled 'I agree following items Agreement Items'. At the bottom right are two buttons: 'Submit' (highlighted with a red dashed box) and 'Cancel'.



- For konto-ID'et skal du indtaste en værdi på mellem 4 og 20 tegn. Der må kun bruges tal (0-9), store og små bogstaver (A-Z, a-z) og de følgende specialtegn (-)(.)(_) i konto-ID og navn.
- Adgangskoden skal være en kombination af alfanumeriske tegn og skal være på mellem 6 og 12 tegn. Adgangskoder som f.eks. "2945678" (kun tal), "eduabsc" (kun bogstaver), "12ab" (under 6 tegn) og "12abcd345678efg" (mere end 12 tegn) accepteres ikke.
- Store og små bogstaver behøver ikke at indtastes på samme måde hver gang du indtaster adgangskoden.

Oprettelse af en ny konto

I. Som administrator skal du logge på og vælge **IAM**.

The image shows the BenQ Service Portal interface. At the top is a purple header with the BenQ logo and 'BenQ Service Portal'. Below is a section titled 'Your Service' with three cards: IAM (highlighted with a red dashed box), X-Sign, and AMS. Each card has an icon and a brief description. Below this is a section titled 'We provide' with three larger cards, each showing a screenshot of the service interface and a detailed description. The IAM card describes integrating account management. The X-Sign card describes easy content creation and scheduling. The AMS card describes enforcing privacy protection while ensuring convenience.

2. Klik på **Opret ny konto** for at fortsætte.

BenQ Identity and Access Management

Account ManagementRole ManagementAgent SettingService

Account Management

Create New Account

	Status	Account ID	Name	E-mail
1.	✓ Active	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5kC
2.	✓ Active	Beast	Beast	52f6na6tgzc0C
3.	✓ Active	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0C
4.	✓ Active	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40C

3. Udfyld felterne og klik på **Indsend** for at oprette en ny konto. Der er to roller at vælge mellem: Koordinator eller bruger. Se [Administrationstilladelse på side 24](#) for yderligere oplysninger om forskellene mellem koordinator og bruger.

BenQ Identity and Access Management

Account ManagementRole ManagementAgent SettingService

Create New Account

Account ID

REMINDE: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company

Taiwan

Country/Area

United States

Timezone

(UTC+08:00) Taipei

Note

within 150 characters

Service Setting

Enable Service

☒ X-Sign

☒ AMS

Role

channel_manager

coordinator

coordinator

user

Create a new role


Create a new role

Submit


Cancel

Redigering af din profil

1. Du kan redigere din profil ved at klikke på hoved-ikonet med dit navn i øverste, højre hjørne. Klik på **Profil** for at fortsætte.




2. Du kan ændre din profil eller adgangskode ved at klikke på **Skift profil** eller **Skift adgangskode**.




Styring af BenQ AMS

Klik på **Tjeneste** for at få adgang til BenQ AMS.



Oversigt over AMS-tjenesten

Når du logger på vil du se tre hovedsektioner, som beskrevet i tabellen nedenfor:



Emne		Beskrivelse
1.	Fanen Funktion	Her kan du skifte funktion.
2.	Kontoinformation	I dette område kan du se kontoinformationerne og ændre sprog.
3.	Fanen Drift	Du kan se det tilsvarende indhold mens du skifter funktioner på funktionsfanerne.

Brugerstyring

Du kan på forhånd justere de generelle indstillinger og vælge skrivebordsprogrammer.

1. Vælg kontoen (eller alle konti) og klik på **GENERELLE INDSTILLINGER**.

	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

2. Du kan justere Lydstyrke, Lysstyrke og Auto. log af. Klik på **Anvend** for at fortsætte.

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Auto-Logout 30 Minutes

APPLY RESET TO DEFAULT

3. Klik på **OK** for at anvende indstillingerne på de valgte konti.

General Settings

Volume 20

Brightness 30

Auto-Logout 30 Minutes


Do you want to apply these settings to all selected accounts?

OK CANCEL




Valgmulighederne for Auto. log af er 10/20/30/40/50/60 minutter.


4. Vælg kontoen (eller alle konti) og klik på **OPSÆTNING AF PROGRAMMER**.



5. Vælg programmerne, du vil fastgøre til skrivebordet. Klik på **Anvend** for at fortsætte.



6. Klik på **OK** for at anvende indstillingerne på de valgte konti.



NFC-styring

Du kan tilknytte NFC-kortet til den valgte konto.

Klik på  hvis du vil se yderligere oplysninger om testen af NFC-kortlæseren.

X-man

Management

User Management

NFC Management


Equipment Management

Individual

Personal Settings

User List (NFC)


UNBIND NFC



<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxliis0000000000@yopmail.com	--
<input type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com	--

Test of NFC Card Reader

1. Please connect USB of NFC card reader with computer



2. In case of being required, please install driver of NFC card reader
(installation method could be consulted from manufacturer)



3. Test: Hold NFC card to the reader, if the card number automatically fill in the input box below, which means reader operate normally.


Card Number:



NFC-kortet medfølger ikke og skal købes separat. Se [Specifikationer for understøttede NFC-kortlæsere og NFC-kort på side 14](#) for at få flere oplysninger.

Tilknytning af NFC-kortet

1. Vælg en konto, der skal tilknyttes.



Management

- User Management
- NFC Management**
- Equipment Management


Individual

- Personal Settings

User List (NFC)

UNBIND NFC

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sae2trxlis0000000000@vonmail.com




User List (NFC)

UNBIND NFC

i Search

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--	--	--

2. Hold NFC-kortet nær den forbundne NFC-læser for at tilknytte NFC-kortet til kontoen.



Beast

52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com

Input or induce NFC card manually


BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:

3. Klik på **BIND**.



Beast

52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com


62C57E05

BIND

NFC1:

NFC2:

NFC3:



4. Hvert NFC-kort har et unikt ID. Når først kortet er tilknyttet til en konto, kan det ikke tilknyttes til andre konti.

User List (NFC)


<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input type="checkbox"/>	su3	chi-test-03	chichisu77+chitest-03@gmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	chichisu77	chitest	chichisu77+chitest@gmail.com	1091A26A	--	--
<input type="checkbox"/>	chi-test-002	chitest-02	chichisu77+chitest-02@gmail.com	--	--	--

Specifikationer for understøttede NFC-kortlæsere og NFC-kort

	Understøttede modeller
NFC-kortlæsere:	<ul style="list-style-type: none"> • ACS: ACR1242U http://www.acr1252.com/ • Synnux: CL-2100R https://goo.gl/56ajQW • D-Logic: https://goo.gl/uLECHJ • InfoThink: InfoThink IT-101MU https://goo.gl/s3XGE4
Specifikationer for kort:	<ul style="list-style-type: none"> • Chip: NXP, Mifare • Protokol: ISO14443-I • Størrelse: 85,72 x 54,03 x 0,84 mm

Udstyrsstyring


Du kan se status for udstyr i Udstyrsstyring.



<input type="checkbox"/>	Name ↑	Using Account	Last Login	Last Logout	Connection Status
<input type="checkbox"/>	RP704K_40ef	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:39:20	chichisu77 @ 2017-12-04 06:38:21	Online
<input type="checkbox"/>	ST550K_45A8	chitest	chichisu77 @ 2017-12-04 06:43:15	--	Offline

Personlige indstillinger

Du kan ændre dit billede og baggrunden på enhver IFP, der logger på. Se [Log på som AMS administrator/bruger/koordinator på side 18](#) for at få flere oplysninger. Du kan justere både **Generelle indstillinger**, **APP** og **Widget** her eller på IFP'erne. Direkte link til Google Drive og Dropbox er tilgængelig.



Personal Setting

Charles
6sag2toxli5000000000@yopmail.com

Wallpaper

General Settings
Volume 20
Brightness 30
Automatic Logout Time 30 Minutes

App (4 pinned)
AccountSetting AMS Email InstaQPrint

Widget (0 pinned)


Cloud Storage
Google Drive Unlinked
Dropbox Unlinked

Network Drive (0 drives connected)

Kontoindstillinger for AMS


RP654K/RP705K/RP750K/RP860K

Log på som lokal administrator

1. Tryk på  for at starte **Kontoindstilling**.



2. Tryk på  og log på for at fortsætte til indstillinger for administrator.




Emne		Beskrivelse
1.	Administrator	Lokal administrator
2.	AMS-brugere	Du skal første oprette en ny konto.
3.	Brug anden konto	Hvis du vil logge på med en ny konto, skal du trykke på Brug anden konto .




Inden du starter programmet skal du sikre, at din skærm har forbindelse til internettet.

3. Hvis du vil aktivere flere brugerkonti skal du indstille **Multi-konti-tilstand** til Til. Tilstanden er som standard Fra.




4. Efter du har indstillet **Multi-konti-tilstand** til Til, skal du fortsætte ved at aktivere AMS-tjeneste.




5. Du kan også ændre **Baggrund, Billede, Adgangskode** og justere **Lydstyrke, Baggrundslys** og **Automatisk log af-tid** her.

6. Du kan kontrollere de sidste 30 brugere.




- En lokal administrator kan kontrollere kontoers login-historik, men kan ikke kontrollere kontoers oplysninger.
- Lokale administratorer kan redigere Gæsters oplysninger som f.eks. Baggrund, Billede, Lydstyrke og Baggrundslys.

Log på som AMS administrator/bruger/koordinator

1. Tryk på  for at starte **Kontoindstilling**.




2. Log på som en AMS administrator, bruger eller koordinator. Se [Oprettelse af en ny konto på side 6](#) for at få flere oplysninger. Se [Administrationstilladelse på side 24](#) for yderligere oplysninger om forskellige administrationstilladelser for AMS administrator, bruger og koordinator.




- Nulstil din adgangskode ved at modtage en e-mail til nulstilling af adgangskode. Kontakt din lokale administrator hvis du ikke kan huske, hvilken e-mail du brugte da du registrerede, eller hvis du ikke længere har adgang til den.
- For at kunne få adgang til dine personlige konto, skal du bede din administrator om at aktivere AMS-tjenesten, og oprette din konto via IAM-tjenesten. Se [Oprettelse af en ny konto på side 6](#) for at få flere oplysninger.


3. Du kan ændre **Baggrund, Billede, Adgangskode** og justere **Lydstyrke, Baggrundslys** og **Automatisk log af-tid** her.




4. AMS administratorer kan kontrollere de sidste 30 brugere, mens en almindelig bruger ikke har adgang til denne tjeneste. En almindelig bruger har kun adgang til personlige indstillinger.




RP650IK/RP750IK/RP860IK

Tryk på  for at starte **AMS**. Du kan bruge programmet til at få adgang til dit personliggjorte arbejdsmiljø og indstillinger, samt styre dine filer og konti på enhver IFP, du logger på.




Log på som lokal administrator

Du kan logge på som lokal administrator ved at indtaste adgangskoden og klikke på **SEND**. Standard adgangskoden for den lokale administrator er "admin". Ændre adgangskoden efter der er logget på den første gang.




Log på som AMS administrator/bruger/koordinator

1. Log på som en AMS administrator, bruger eller koordinator. Se [Administrationstilladelse på side 24](#) for yderligere oplysninger om forskellige administrationstilladelser for AMS administrator, bruger og koordinator.




- For at kunne få adgang til dine personlige konto, skal du bede din administrator om at aktivere AMS-tjenesten, og oprette din konto via IAM-tjenesten. Se [Oprettelse af en ny konto på side 6](#) for at få flere oplysninger.
- Hvis du har brugt AMS for nylig, kan du klikke på **Seneste brugere** for at finde din konto.

2. Du kan ændre dit billede, baggrunden og adgangskoden under **Personlige indstillinger**. Du kan justere Lydstyrke, Lysstyrke og indstille **Auto. log af**.




Konti, tilgængelige offline

Du kan tjekke konti, der er tilgængelige offline, når du har problemer med at oprette forbindelse til internettet. Hvis du har logget på din AMS konto tidligere, kan du stadig logge på næste gang, selv om du ikke kan oprette forbindelse til internettet.



Administrationstilladelse


Der er tre roller i AMS: AMS administrator, koordinator og bruger. De har forskellige administratortilladelser.




	AMS administrator	Koordinator	Bruger
Brugerstyring	V	V	
NFC-styring	V	V	
Udstyrsstyring	V	V	
Personlige indstillinger	V	V	V

- AMS administrator har tilladelse til at administrere brugere, NFC, udstyr og **Personlige indstillinger**.
- Koordinatoren har næsten de samme tilladelser som AMS administrator, men kan ikke oprette ny konti.
- Brugere har kun adgang til **Personlige indstillinger**.

Programmet AMS


Tryk på  for at starte **AMS**. Du kan bruge programmet til at få adgang til dit personliggjorte arbejdsmiljø og indstillinger, samt styre dine filer og konti på enhver IFP, du logger på.





Inden du starter programmet skal du sikre, at din skærm har forbindelse til internettet.

Oversigt over AMS-filstyring

Når du logger på vil du se fire hovedsektioner, som beskrevet i tabellen nedenfor:




Emne		Beskrivelse
1.	Kildevalg	<ul style="list-style-type: none"> Du kan åbne filer i cloud-lagertjenester som f.eks. Google Drive, Dropbox eller Samba. Du kan også åbne filer fra lokale enheder som f.eks. Intern, Min mappe eller tilsluttede USB-enheder.  Ikonet  ved siden af Google Drive og Dropbox viser, at kontoen er tilknyttet til AMS-tjenesten.
2.	Mappesti	Du kan gennemse filmappen i dette område.
3.	Filer i listeform	Du kan se en liste over filer på lagerenheden, du vælger.
4.	Fanen Drift	Du kan redigere filerne med driftsfanerne her.



Almindelige brugere kan kun se deres egne filer, mens den lokale administrator kan se alle brugeres filer i domænet.


Søg i filer


Tryk på  og indtast filnavnet for at søge efter filen.



The screenshot shows the AMS interface with a sidebar on the left containing 'AMS', 'Cloud Service' (Google Drive, Dropbox, Network Drive), and 'Local Device' (Internal, USB sdb1, USB sda1). The main area displays a file list for the path 'user \ chitest-02 \'. The list has columns for file type, name, size, and date. Files listed include 'Tool' (21 items), '?', 'Desert.jpg' (826 KB), and 'Koala.jpg' (763 KB). At the bottom, there is a toolbar with icons for 'New Folder', 'Delete', 'Move', 'Copy', 'Rename', 'Zip', and 'Details'. A search icon is highlighted with a red dashed box in the bottom right corner.

Tilføjelse af en ny mappe


Tryk på  og indtast mappens navn for at oprette en ny mappe. Navnet må ikke være længere end 64 tegn.



- Local administrator, AMS administrator, koordinator kan have adgang til alle personlige mapper.
- De personlige mapper under stien "bruger" er kun synlig til brugeren.


Redigering af filer

Du kan redigere filerne med driftsfanerne som f.eks. **Ny mappe**, **Slet**, **Flyt**, **Kopier**, **Omdøb**, **Komprimer** eller **Søg**.



Tilføjelse af en anden Samba-server

Du kan tilføje en ny Samba-server manuelt eller med automatisk scanning.




I. Du tilføjer en ny Samba manuelt ved at udfylde følgende felter og klikke på **OK** for at fortsætte.


The 'Add new server' dialog box contains the following fields and options: 'Name:', 'Domain name:', 'Ip address:', 'User name:', and 'Password:'. At the bottom, there are two checkboxes: 'Anonymous login' (unchecked) and 'Remember me' (checked). At the bottom right, there are two buttons: 'CANCEL' and 'OK', with the 'OK' button highlighted by a red dashed box.

- **Husk mig** er markeret som standard.
- Hvis du markerer **Husk mig**, vil systemet automatisk gemme **Navn/Domænenavn/IP-adresse/Brugernavn/Adgangskode**. Hvis du ikke markerer **Husk mig**, vil systemet kun gemme **Navn/Domænenavn/IP-adresse**.
- Marker **Anonymt login** så du kan logge direkte på Samba.
- Samba-indstillinger som f.eks. konto, adgangskode **Anonymt login** og **Husk mig** gemmes automatisk på AMS-serveren.
- Hvis **Anonymt login** er markeret kan du logge direkte på Samba hvis serveren accepterer **Anonymt login**. Hvis **Anonymt login** ikke er markeret skal du indtaste konto og adgangskode til din Samba/netværkslager.

2. Du kan tilføje en ny Samba via automatisk scanning ved at trykke på **Automatisk scanning** for at scanne netværket.



- Værtsnavnene eller IP-adresserne vises. Værtsnavnene scannes først.




- Det detekterede værtsnavn eller IP-adresse forud-udfyldes i de tilsvarende felter Du kan ændre dem manuelt. Udfyld de andre felter og klik på **OK** for at logge på.

The screenshot shows a login form with the following fields: 'Name:' (pre-filled with 'Michael_server3', highlighted with a red dashed box), 'Domain name:', 'Ip address:' (pre-filled with '140.116.3.22', highlighted with a red dashed box), 'User name:', and 'Password:'. At the bottom, there are two checkboxes: 'Anonymous login' (unchecked) and 'Remember me' (checked). At the bottom right are 'CANCEL' and 'OK' buttons.

Logge af

Tryk på  for at logge af AMS-tjenesten.



Understøttede IFP-modeller

	Understøttede IFP-modeller
RP-serien:	RP654K, RP704K, RP750K, RP860K, RP6501K, RP7501K, RP8601K